



MRC
6.1

LISTINO


my
Remote
ClimD

domotica per il benessere

my
Remote
CLIMA



Tecnologia per il tuo benessere

La soluzione d'eccellenza per la climatizzazione dei tuoi ambienti: **completa, versatile e facile**

Tutto alla portata di un dito

- Il sistema domotico per il benessere
- Risparmio energetico
- Ammortizzazione
- Ecologia
- Facile da impostare e ubicare
- Espandibile e integrabile
- Design originale e raffinato
- Gestione fino a 45 zone con un'unica centralina
- Assistenza remota
- Sistema Cloud gratuito, aggiornamento software online, App dedicate

Domotica della climatizzazione

La climatizzazione intelligente per tutti i tuoi ambienti. In qualsiasi momento **MyRemoteClima** tiene tutti i dati sotto controllo.

Risparmio energetico

MyRemoteClima gestisce e controlla le temperature in modo completo. Ottimizza il riscaldamento dei tuoi ambienti, risparmia energia e aumenta il tuo benessere.



SOPRATTUTTO *solidità*

La nostra azienda nasce nel **1984** distinguendosi da subito per Creatività, Proattività e Flessibilità. In pochi anni ci siamo affermati nel settore della **PRODUZIONE di componenti per impianti di climatizzazione**.

Da gennaio 2017 con l'ampiamiento del sito produttivo, accorpato agli uffici, al magazzino e all'area spedizioni, abbiamo strutturato e dato solidità alla filiera, **governando tutti i processi: dall'acquisto delle materie prime fino alla logistica distributiva** per offrire il massimo servizio e rapidità nelle consegne.





Una continua e attenta osservazione di ciò che accade nel nostro settore, e un costante confronto con il mercato interno, ci consente di essere un'azienda leader nel proporre soluzioni innovative, di prodotto e di design, **rispondenti alle reason why esplicite e latenti degli utilizzatori finali** nei sistemi di diffusione dell'aria.

Un ampio magazzino completamente automatizzato e un'efficiente struttura logistica assicurano disponibilità continua e tempi di consegna immediati.



580.000 kg
di CO² annua in meno
degli ultimi 5 anni



120
dipendenti



50.000 m²
Uffici, produzione,
magazzino e logistica




Oltre 3.500
pezzi prodotti
giornalmente



Oltre 300.000
pezzi disponibili
a magazzino



my
Remote
CLIMA



Domotica per il benessere



MyRemoteClima è la soluzione d'eccellenza per la climatizzazione di ogni tipo di ambiente: ogni zona viene gestita in modo indipendente, da locale e da remoto.

Con **MyRemoteClima**, grazie al preciso controllo delle serrande motorizzate indipendenti, i flussi d'aria diretti alle varie zone sono gestiti in maniera semplice e versatile.




Tutto alla portata di un dito

I termostati posizionati in ambiente monitorano costantemente le temperature, permettendo alla centralina di gestire l'afflusso selettivo dell'aria, riducendo così i consumi ed i costi.



Per tutte le stagioni

MyRemoteClima gestisce il raffreddamento nel periodo estivo anche mediante sistemi radianti a pavimento che, nei mesi più freddi, consentono il riscaldamento degli ambienti.



Qualità dell'aria

MyRemoteClima consente inoltre la gestione integrata degli scambiatori d'aria della gamma Tecno-Ventil per garantire costantemente un'ottima qualità dell'aria domestica.

MRC / EMRC

Sia il sistema **MRC** che **EMRC** permettono la gestione dell'impianto direttamente da pannello, garantendo contemporaneamente comfort e riduzione dei consumi, programmando le fasce orarie di funzionamento.

Il sistema **MyRemoteClima** permette inoltre la gestione dell'impianto radiante tramite uscite ausiliarie, comprende la connettività ad internet (tramite Wi-Fi o cavo ethernet), le previsioni meteorologiche e ha un app dedicata per la regolazione e gestione dell'impianto da remoto.

Il sistema **EMRC** è stato studiato per utilizzo in ambienti residenziali o uffici, mentre il sistema **MRC** amplia i campi di installazione anche alle strutture ricettive e all'industria.

Differenze tra i due sistemi










	MRC	EMRC
Display di gestione impianto	●	●
Termostati di zona	●	●
Serrande motorizzate di zona	●	●
Interfaccia di gestione completa macchine canalizzate/UTA	●	●
Programmazione oraria per singola zona	●	●
Bilanciamento dell'impianto direttamente da touch	●	●
Gestione impianto radiante	●	✘
Aggiornamento software automatico	●	✘
Connessione internet tramite ethernet	●	✘
Connessione internet tramite WI-FI	●	✘
App per gestione remota	●	✘
Uscite ausiliarie (contatti puliti programmabili)	●	✘
Previsioni meteo	●	✘
Gestione recuperatore per VMC tecno-ventil	●	✘

Campi di applicazione






	MRC	EMRC
Residenziale	●	●
Uffici	●	●
Hotel	●	✘
Industriale	●	✘

Indice





MRC


	KIT-MRC Kit completo per diffusione	Pag. 8
	MRC-T4CAP Display touch da 4''	Pag. 10
	MRC-T3CAP Termostato ambiente	Pag. 10
	MRC-CTRL-IO Scheda I/O	Pag. 11
	MRC-MG Serranda di regolazione motorizzata	Pag. 11
	MRC-...MBS1 Interfaccia gateway per macchine ad espansione diretta	Pag. 12
	MRC-EXP1 Interfaccia per macchine idroniche	Pag. 12
	MRC-RS5024 Alimentatore 24V	Pag. 12
	RECHE-... Recuperatori di calore ad alta efficienza	Pag. 13

EMRC

	MRC-T3EMRC Termostato ambiente	Pag. 14
	MRC-RS5024 Alimentatore 24V	Pag. 14
	MG + BTV01 Serranda di regolazione con servocomando proporzionale	Pag. 15
	MRC-...MBS1 Interfaccia gateway per macchine ad espansione diretta	Pag. 15
	MRC-EXP1 Interfaccia per macchine idroniche	Pag. 15

Diffusione

	DAV Bochetta di mandata a due filari regolabili	Pag. 16
	DLPA302/PSI Diffusore lineare a due feritoie	Pag. 16
	AFA/M Griglia di ripresa con filtro push-push	Pag. 16
	T2LP Tubazione flessibile in PVC coibentata	Pag. 16



KIT 2 ZONE

Codice kit per ordine

Pz	MRC-KITELE NZ02 Kit elettronica	MRC-KITPSI NZ02 Kit con plenum	MRC-KITDST NZ02 Kit con bocchette std	MRC-KITDDE NZ02 Kit con diffusori design
MRC-T4CAP Display touch 4"	1	✓	✓	✓
MRC-CTRL-IO Scheda I/O	1	✓	✓	✓
MRC-...MBS1 Gateway gestione macchina	1	✓	✓	✓
MRC-RS5024 Alimentatore 24V	1	✓	✓	✓
MRC-MG Serrande motorizzate Ø 150 mm	2	✓	✓	✓
MRC-T3CAP Termostati ambiente touch 3"	2	✓	✓	✓
MRC-PSI2 Plenum macchina isolato 2 attacchi Ø 150 mm	1	✓	✓	✓
DAV 300 150 00 11 Bocchette di mandata 300x150 mm bianche RAL 9010	2		✓	
PSI2 Plenum isolati 300x150 mm attacco Ø 150 mm	2		✓	
AFA/M 800 600 00 10 Griglia di ripresa 800x600 mm con filtro, bianca RAL 9010	1		✓	✓
DLPA302/PSI 900 180 225 1501 NC D7 Diffusori lineari L=900 mm con deflettori bianchi e plenum attacco posteriore Ø 150 mm	2			✓
Gestione impianto tramite App (iOS, Android)	-	✓	✓	✓
Gestione pavimento radiante	-	✓	✓	✓
Prezzi in Euro	2575,50	2836,9	3311,4	3676,2

NOTA: In fase d'ordine specificare il modello della macchina.

NOTA: Per tubo flessibile vedere pagina 16


KIT 3 ZONE

Codice kit per ordine


Pz	MRC-KITELE NZ03 Kit elettronica	MRC-KITPSI NZ03 Kit con plenum	MRC-KITDST NZ03 Kit con bocchette std	MRC-KITDDE NZ03 Kit con diffusori design
MRC-T4CAP Display touch 4"	1	✓	✓	✓
MRC-CTRL-IO Scheda I/O	1	✓	✓	✓
MRC-...MBS1 Gateway gestione macchina	1	✓	✓	✓
MRC-RS5024 Alimentatore 24V	1	✓	✓	✓
MRC-MG Serrande motorizzate Ø 150 mm	3	✓	✓	✓
MRC-T3CAP Termostati ambiente touch 3"	3	✓	✓	✓
MRC-PSI2 Plenum macchina isolato 2 attacchi Ø 150 mm	1	✓	✓	✓
DAV 300 150 00 11 Bocchette di mandata 300x150 mm bianche RAL 9010	3		✓	
PSI2 Plenum isolati 300x150 mm attacco Ø 150 mm	3		✓	
AFA/M 800 600 00 10 Griglia di ripresa 800x600 mm con filtro, bianca RAL 9010	1		✓	✓
DLPA302/PSI 900 180 225 1501 NC D7 Diffuso	3			✓
Gestione impianto tramite App (iOS, Android)	-	✓	✓	✓
Gestione pavimento radiante	-	✓	✓	✓
Prezzi in Euro	3050,40	3311,80	3908,40	4455,60

NOTA: In fase d'ordine specificare il modello della macchina.

NOTA: Per tubo flessibile vedere pagina 16

Soprattutto benessere

MyRemoteClima



KIT 4 ZONE

Codice kit per ordine

	Pz	MRC-KITELE NZ04 Kit elettronica	MRC-KITPSI NZ04 Kit con plenum	MRC-KITDST NZ04 Kit con bocchette std	MRC-KITDDE NZ04 Kit con diffusori design
MRC-T4CAP Display touch 4"	1	✓	✓	✓	✓
MRC-CTRL-IO Scheda I/O	1	✓	✓	✓	✓
MRC-...MBS1 Gateway gestione macchina	1	✓	✓	✓	✓
MRC-RS5024 Alimentatore 24V	1	✓	✓	✓	✓
MRC-MG Serrande motorizzate Ø 150 mm	4	✓	✓	✓	✓
MRC-T3CAP Termostati ambiente touch 3"	4	✓	✓	✓	✓
MRC-PSI2 Plenum macchina isolato 2 attacchi Ø 150 mm	1		✓	✓	✓
DAV 300 150 00 11 Bocchette di mandata 300x150 mm bianche RAL 9010	4			✓	
PSI2 Plenum isolati 300x150 mm attacco Ø 150 mm	4			✓	
AFA/M 800 600 00 10 Griglia di ripresa 800x600 mm con filtro, bianca RAL 9010	1			✓	✓
DLPA302/PSI 900 180 225 1501 NC D7 Diffusori lineari L=900 mm con deflettori bianchi e plenum attacco posteriore Ø 150 mm	4				✓
Gestione impianto tramite App (iOS, Android)	-	✓	✓	✓	✓
Gestione pavimento radiante	-	✓	✓	✓	✓
Prezzi in Euro		3525,30	3786,70	4505,40	5235,00

NOTA: In fase d'ordine specificare il modello della macchina.

NOTA: Per tubo flessibile vedere pagina 16


KIT 5 ZONE

Codice kit per ordine

	Pz	MRC-KITELE NZ05 Kit elettronica	MRC-KITPSI NZ05 Kit con plenum	MRC-KITDST NZ05 Kit con bocchette std	MRC-KITDDE NZ05 Kit con diffusori design
MRC-T4CAP Display touch 4"	1	✓	✓	✓	✓
MRC-CTRL-IO Scheda I/O	1	✓	✓	✓	✓
MRC-...MBS1 Gateway gestione macchina	1	✓	✓	✓	✓
MRC-RS5024 Alimentatore 24V	1	✓	✓	✓	✓
MRC-MG Serrande motorizzate Ø 150 mm	5	✓	✓	✓	✓
MRC-T3CAP Termostati ambiente touch 3"	5	✓	✓	✓	✓
MRC-PSI2 Plenum macchina isolato 2 attacchi Ø 150 mm	1		✓	✓	✓
DAV 300 150 00 11 Bocchette di mandata 300x150 mm bianche RAL 9010	5			✓	
PSI2 Plenum isolati 300x150 mm attacco Ø 150 mm	5			✓	
AFA/M 800 600 00 10 Griglia di ripresa 800x600 mm con filtro, bianca RAL 9010	1			✓	✓
DLPA302/PSI 900 180 225 1501 NC D7 Diffusori lineari L=900 mm con deflettori bianchi e plenum attacco posteriore Ø 150 mm	5				✓
Gestione impianto tramite App (iOS, Android)	-	✓	✓	✓	✓
Gestione pavimento radiante	-	✓	✓	✓	✓
Prezzi in Euro		4000,20	4261,60	5102,40	6014,40

NOTA: In fase d'ordine specificare il modello della macchina.

NOTA: Per tubo flessibile vedere pagina 16

Prezzi MRC



MRC-T4CAP



Centralina dotata di **monitor 4" a colori touch screen** comprensiva di **connessione WI-FI e porta ethernet**. Dalla centralina si gestisce tutto l'impianto, i calendari e tutti gli accessori installati. È possibile installarlo in una scatola da incasso o a giorno.

Campi di applicazione



Prezzo

679,90 Euro




MRC-T3CAP



Termostato ambiente dotato di **display touch screen a colori da 3"** dove è possibile visualizzare la temperatura ambiente, la data, l'ora, impostare la temperatura desiderata, la possibilità di abbassare la luminosità per la notte, visualizzare se l'impianto è in modalità estate/inverno, disattivare la zona, visualizzare gli allarmi e leggere le previsioni meteo. Installabile sulla scatola di derivazione di tipo 503.

Campi di applicazione



Prezzo

348,60 Euro




MRC-CTRL-I/O



È la scheda madre dell'impianto, dispone di:

- N° 5 uscite relè per la gestione di valvole, fancoil, ecc...
- N° 2 uscite relè ausiliarie.
- N° 5 uscite per il controllo dei motori proporzionali delle serrande di regolazione aria.
- N° 2 ingressi e uscite Modbus per la gestione dei dispositivi esterni e del recuperatore di calore per la VMC della serie "RECHE".

Campi di applicazione



Prezzo

404,90 Euro




MRC-MG



Serranda di regolazione motorizzata con servocomando proporzionale e cavo di alimentazione.

Campi di applicazione



Prezzo

- Ø 125 **125,50** Euro
- Ø 150 **126,30** Euro
- Ø 160 **127,10** Euro
- Ø 200 **128,70** Euro

Prezzi MRC



MRC-...MBS1



Modulo di comunicazione ModBus tra unità di ventilazione ed il sistema My Remote Clima, compatibile con la maggior parte dei brand produttori di unità ad espansione diretta, tra cui Daikin, Fujitsu, Hisense, Hitachi, LG, Midea, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries, Panasonic, Samsung, Toshiba

Campi di applicazione

- Residenziale
- Uffici
- Hotel
- Industriale

Prezzo

469,60 Euro



MRC-EXP1



Modulo di comunicazione ModBus tra unità di ventilazione ed il sistema My Remote Clima, compatibile con la maggior parte dei brand produttori di unità idroniche sia con comando a 3 velocità che con comando 0-10 V

Campi di applicazione

- Residenziale
- Uffici
- Hotel
- Industriale

Prezzo

256,10 Euro



MRC-RS5024




Alimentatore switching monofase RS50-24 Meanwell per l'intero sistema My Remote Clima.

Campi di applicazione

- Residenziale
- Uffici
- Hotel
- Industriale

Prezzo

71,30 Euro



RECHE-03M



RECHE-05M

RECHE-...



Recuperatori di calore ad alta efficienza, disponibili nelle taglie 200 e 400 m³/h

Campi di applicazione



Residenziale



Uffici



Hotel



Industriale

Prezzo

RECHE-03M	200 m ³ /h	3.083,10 Euro
RECHE-04M	400 m ³ /h	3.336,10 Euro
RECHE-05M	400 m ³ /h	3.251,30 Euro



RECHE-04M

Soprattutto benessere

MyRemoteClima

Prezzi EMRC



MRC-T3EMRC



Termostato ambiente dotato di display touch screen a colori da 3" dove è possibile visualizzare la temperatura ambiente, la data, l'ora, impostare la temperatura desiderata, la possibilità di abbassare la luminosità per la notte, visualizzare se l'impianto è in modalità estate/inverno, disattivare la zona e visualizzare gli allarmi. Installabile sulla scatola di derivazione di tipo 503. Può essere configurato come termostato MASTER, con cui gestire i parametri di condizionamento, oppure come SLAVE.

Campi di applicazione



Residenziale



Uffici

Prezzo

286,90 Euro



MRC-RS5024



Alimentatore switching monofase RS50-24 Meanwell per l'intero sistema My Remote Klima.

Campi di applicazione



Residenziale



Uffici

Prezzo

71,30 Euro

Soprattutto benessere

MyRemoteKlima



MG+BTVO1



Serranda di regolazione con servocomando proporzionale.

Campi di applicazione



Residenziale



Uffici

Prezzo

BTVO-01M + MG Ø 125	266,50	Euro
BTVO-01M + MG Ø 150	276,30	Euro
BTVO-01M + MG Ø 160	278,90	Euro
BTVO-01M + MG Ø 200	288,70	Euro



MRC-...MBS1



Modulo di comunicazione ModBus tra unità di ventilazione ed il sistema My Remote Klima, compatibile con la maggior parte dei brand produttori di unità ad espansione diretta, tra cui Daikin, Fujitsu, Hisense, Hitachi, LG, Midea, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries, Panasonic, Samsung, Toshiba

Campi di applicazione



Residenziale



Uffici



Hotel



Industriale

Prezzo

469,60 Euro



MRC-EXP1



Modulo di comunicazione ModBus tra unità di ventilazione ed il sistema My Remote Klima, compatibile con la maggior parte dei brand produttori di unità idroniche sia con comando a 3 velocità che con comando 0-10 V

Campi di applicazione



Residenziale



Uffici



Hotel




Industriale

Prezzo

256,10 Euro

Prezzi Diffusione



DAV



Bocchetta di mandata a doppio filare di alette regolabili, anteriori verticale, posteriori orizzontali, verniciata RAL 9010.

Prezzo

DAV	300 150 00 11	37,10 Euro
PS12	300 150 200 1501 00 00	91,50 Euro
DAV	400 200 00 11	53,80 Euro
PS12	400 200 200 1501 00 00	100,70 Euro



DLPA302/PSI



Diffusore lineare a due feritoie da 30 mm senza cornice e plenum con attacco posteriore Ø 150 mm.

Prezzo

DLPA302/PSI	500 180 225 1501 NC D7	177,80 Euro
DLPA302/PSI	900 180 225 1501 NC D7	304,50 Euro
DLPA302/PSI	1000 180 225 1502 NC D7	260,10 Euro
DLPA302/PSI	1200 180 225 1502 NC D7	301,00 Euro
DLPA302/PSI	1500 180 225 1502 NC D7	361,00 Euro
DLPA302/PSI	2000 180 225 1502 NC D7	459,10 Euro



AFA/M



Griglia di ripresa con alette orizzontali inclinate fisse, passo 25 mm. Completa di filtro in fibra acrilica e apertura push-push

Prezzo

AFA/M	800 600 0 00 10	230,30 Euro
-------	-----------------	--------------------



T2LP



Tubazione flessibile circolare in PVC isolata in confezione da 10 metri lineari.

Prezzo

T2LP Ø 127	108,40 Euro
T2LP Ø 152	134,80 Euro
T2LP Ø 160	137,60 Euro
T2LP Ø 204	169,70 Euro

